

**NIVEL II.** Grupos de olmos que presentan sintomatología clara de Grafiosis e invasión de escolítidos, con un porcentaje MENOR del 40%, sobre el total de la masa, de árboles muertos junto con afectados en su copa en grado no superior al 25%.

**NIVEL III.** Grupos de olmos que presentan sintomatología clara y avanzada de Grafiosis e invasión generalizada de escolítidos, con un porcentaje MAYOR del 40%, sobre el total de la masa, de árboles muertos junto con afectados en su copa en grado superior al 25%.

**CLASE V.** Arbolado valioso, de interés ornamental/histórico, siempre que su estado sanitario permita recuperación mediante tratamiento.

Es obvio que se han de centralizar los esfuerzos en conservar primeramente los grupos englobados en los Niveles I y II, siendo en este último donde se dará más variedad de situaciones, y donde la aplicación de medidas preventivas y terapéuticas necesitarán un planteamiento perseverante e intenso.

El Nivel III, ante las casi nulas posibilidades de mantenimiento, deberá ser saneado.

A continuación se presenta una tabla en la que se han clasificado los grupos más importantes de la zona según los **niveles de infección** definidos.

**NIVEL I**

- \* Río de Cortes
- \* Reolid
- \* El Ojuelo
- \* Pasaje el Nacimiento

**NIVEL II**

- \* Potiche
- \* Fábricas de Riópar
- \* Cort. del Cura
- \* Cort. Pajarillas
- \* Los Marines
- \* Vega R. Ojuelo
- \* R. Ojuelo/R. Salobre
- \* Ermita de Turruchel
- \* Río de la Mesta

**CLASE V**

- \* Plaza de Paterna
- \* Plaza de Bogarra
- \* Riópar Viejo
- \* Plaza de Alcaraz

**NIVEL III**

- \* Casa Nueva
- \* Cort. de la Vega
- \* Rambla A. Haches
- \* La tejera
- \* Cort. El Salao
- \* Huertas Bogarra
- \* La Hoz
- \* Río del Piojo
- \* Cort. R. Copete
- \* Cort. A. Mendiri
- \* R. de El Horcajo
- \* Acqia. Cuarteles
- \* R. ALC. 1, 2 y 3
- \* San Blas
- \* El Arquillo
- \* Cerroblanco
- \* Fte. La Peña
- \* Sant. de Cortes