

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 5. Subfamilia Acronictinae   | 10. Subfamilia Chloephorinae |
| 6. Subfamilia Amphipyriinae  | 11. Subfamilia Plusiinae     |
| Quadrifinae (GUENEE, 1895)   | 12. Subfamilia Catocalinae   |
| 7. Subfamilia Acontiinae     | 13. Subfamilia Ophiderinae   |
| 8. Subfamilia Euteliinae     | 14. Subfamilia Hypeninae     |
| 9. Subfamilia Stictopterinae | 15. Familia Nycteolidae      |

Esta primera aportación al catálogo de noctuidos de la provincia de Albacete queda restringida a la zona sur de la misma, en concreto al sur de la línea imaginaria que une las localidades de Hellín y Alcaraz. Podemos distinguir dentro de esta amplia zona dos subzonas perfectamente diferenciadas en cuanto a sus factores ambientales. La primera, que hemos denominado subzona Hellín, se caracteriza por su menor altitud, menor pluviosidad y más elevada temperatura media anual. La segunda, subzona Sierra, engloba toda la comarca montañosa del suroeste de la provincia y se caracteriza por su mayor altitud y pluviosidad y menor temperatura media.

La gran mayoría de ejemplares han sido capturados mediante trampas de luz dado el carácter lucípeta de la casi totalidad de las especies. Estas trampas han sido colocadas en diversos lugares de la zona de estudio durante distintas noches y a lo largo de prácticamente todo el año. Es preciso indicar que no todas las localidades han sido estudiadas con la misma intensidad, por lo que todavía no podemos sacar conclusiones definitivas en cuanto a la diferencia en la fauna de noctuidos entre las dos subzonas pero sí apuntar con bastante exactitud cual es la distribución actual de especies al sur de la provincia de Albacete.

Los ejemplares, una vez capturados, han sido preparados, catalogados, estudiados y almacenados adecuadamente.

Notación U.T.M. (Universal Transverse Mercator) y altitud de las localidades donde se han realizado las capturas en el presente trabajo.

Almenara (Riópar)	WH 4867	.1470 m.
Arroyo de la Celada (Molinicos)	WH 5856	.1200 m.
Arroyo de la Puerta (Riópar)	WH 4754	.1340 m.
Campamento de S. Juan (Riópar)	WH 4859	.1100 m.
Chorros, Los (Riópar)	WH 4956	.1050 m.
Elche de la Sierra	WH 8356	.632 m.
Hellín	XH 1363	.566 m.
Molinicos	WH 6658	.823 m.
Nava de Campana (Hellín)	WH 1363	.520 m.
Peña del Gallinero (Riópar)	WH 6364	.1500 m.
Peñascosa	WH 5181	.1169 m.