

TABLA 3

Rambla del Mojón (Cuenca de Híjar)

MUESTRAS	RMJ16	RMJ17	RMJ18	RMJ19	RMJ20	RMJ21
	%	%	%	%	%	%
<i>Pinus indet.</i>	18,5	23	12	22	22,5	*
- <i>Grupo haploxyylon</i>	19	8,5	3	5	9	-
- <i>Grupo silvestris</i>	6,5	4,5	-	3	4	-
<i>Picea</i>	8,5	3,5	-	0,5	3	16
<i>Abies</i>	0,5	-	-	-	-	-
<i>Cedrus</i>	4	3,5	-	1	3,5	7
<i>Podocarpus</i>	1,5	0,5	-	-	0,5	-
<i>Sequoiapoll. polyformosus</i> THIERG	0,5	-	-	-	-	-
<i>Inaperturopoll. dubius</i> (R. POT. & VEN.) PF. & TH.	2	1	-	4	2	5
<i>Taxodiaceapoll. hiatus</i> (R. POT.) KREMP	0,5	0,5	-	0,5	-	-
Tipo <i>Liphedra</i>	-	-	1	-	-	-
<i>Trivestbulopoll. betuloides</i> PF.	-	-	-	-	-	-
<i>Tripoporoll. coryloides</i> PF.	0,5	1,5	-	-	0,5	3
<i>Ostryoipoll. rhenanus</i> (TH.) R. POT.	0,5	0,5	-	-	-	3
<i>Triatriopoll. myricoides</i> (KREMP) PF.	1	-	-	-	-	-
- <i>rurensis</i> PF. & TH.	-	2	1,5	1	-	-
- <i>bituitus</i> (R. POT.) TH. & PF.	1,5	0,5	-	-	-	1
Grupo <i>Momipites</i>	-	1,5	-	0,5	-	-
<i>Caryapoll. simplex</i> (R. POT.) RAATZ	-	-	-	-	-	2
<i>Pterocaryapoll. stellatus</i> (R. POT.) THIERG.	-	-	-	0,5	-	-
<i>Alnipollenites verus</i> R. POT	0,5	0,5	-	-	-	-
<i>Ulmipoll. undulosus</i> WOLFF	0,5	-	-	-	-	-
Tipo <i>Liquidambar</i>	-	-	-	-	0,5	-
Grupo <i>Arecipites</i>	-	0,5	6	0,5	-	1
Grupo <i>Tranquilus</i>	-	-	-	-	-	-

*. Porcentaje mayor del 50%.