

Gorrión Molinero (*Passer montanus*): Familia *Passeridae*, orden *Passeriformes*. Cría de forma común en toda la Península. Ibiza y muy puntualmente en Mallorca. Es una especie típica de áreas cultivadas que parece evitar las montañas y las grandes extensiones boscosas, pastos o matorrales, por lo que tiende a rarearse en la región Eurosiberiana. Sus lugares preferidos son los sotos, dehesas, jardines, márgenes de bosque, casas de campo y corrales, así como huertos, regadíos o extensiones de cereal de secano. No suele penetrar en el interior de grandes poblaciones, aunque puede criar en parques extensos dentro de ciudades (Tellería et al. 1999).

A pesar de estar considerada una especie sedentaria en la Península Ibérica, experimenta en primavera y sobre todo en otoño oscilaciones numéricas, apareciendo en lugares en los que no se cita en época de cría como algunas islas del archipiélago balear o manifestando cierto flujo a través del estrecho de Gibraltar. Las recuperaciones disponibles para esta especie, son mayoritariamente locales, aunque existen algunas ibéricas de variable número de Kms, además de una correspondiente a un individuo anillado en Bélgica y otra a un ave anillada en Rusia y recuperada en Portugal (Tellería et al. 1999).

Un ave muy común en Albacete, con presencia a lo largo de todo el año. Los casi 2000 anillamientos efectuados en los últimos años, han producido 156 controles, todos logrados en el mismo lugar de su anillamiento, lo que parece avalar el carácter sedentario de este gorrión en Albacete (datos propios).

Se comprobó su presencia en el herbazal a lo largo todo el trabajo de campo, capturándose en 19 ocasiones, 13 jóvenes del año y 5 no determinados.