Grimmia crinita Brid.

Loc.: 3 y 7.

Rocas calizas y yesos en situaciones muy expuestas.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Loc.: 7.

Presenta el mismo comportamiento ecológico que la especie anterior.

Grimmia orbicularis Bruch ex Wils.

Loc.: 4, 7 y 10.

Rocas yesíferas y calizas muy expuestas.

Grimmia tergestina Tomm. ex B., S. & G.

Loc.: 3.

Rocas calizas muy expuestas.

Gymnostomum viridulum Brid.

Loc.: 2, 3, 4, 7 y 8.

Suelos y protosuelos en taludes protegidos y bajo fanerófitos.

Homalothecium aureum (Spruce) Robins.

Loc.: 7 y 8.

Suelos yesíferos ligeramente humificados y protegidos.

Phascum curvicolle Hedw.

Loc.: 1, 2 y 8.

Suelos yesíferos y margosos muy expuestos y secos la mayor parte del año.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Loc.: 2, 4, 7, 8 y 10.

Suelos yesíferos humificados, generalmente bajo fanerófitos.

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.

Loc.: 10.

Suelos yesíferos expuestos.

Pottia caespitosa (Bruch ex Brid.) C. Müll.

Loc.: 2 y 8.

Suelos yesíferos en depresiones temporalmente húmedas.

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll.

Loc.: 7 y 10.

Suelos yesíferos secos y expuestos.

Pottia davalliana (Sm.) C. Jens

Loc.: 1.

Suelos yesíferos secos y expuestos.