

**Pottia pallida** Lindb.

Loc.: 6.

Suelos salinos ligeramente nitrificados.

**Pottia starckeana** (Hedw.) C. Müll.

Loc.: 2 y 10.

Suelos yesíferos y margoso-yesíferos expuestos.

**Pseudocrossidium hornschurchianum** (K. F. Schultz) Zander

Loc.: 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10.

Aparece en numerosas situaciones, pero es frecuente en los suelos más expuestos.

**Pterygoneurum ovatum** (Hedw.) Dix.

Loc.: 1, 3, 6, 7 y 9.

Suelos yesíferos expuestos y generalmente algo nitrificados.

**Pterygoneurum sampaianum** (Mach.) Mach.

Loc.: 7.

Presenta el mismo comportamiento ecológico que la especie anterior.

**Pterygoneurum sessile** (Brid.) Jur.

Loc.: 10.

Suelos yesíferos en situaciones no muy expuestas.

**Tortella flavovirens** (Bruch) Broth.

Loc.: 8.

Suelos yesíferos algo humificados.

**Tortula brevissima** Schiffn.

Loc.: 3 y 6.

En suelos yesíferos muy secos y expuestos.

**Tortula calcicolens** Kramer

Loc.: 7 y 9.

Suelos yesíferos y margosos ligeramente protegidos.

**Tortula caninervis** (Mitt.) Broth. subsp. **caninervis**

Loc.: 7, 8, 9 y 10.

Suelos yesíferos y rocas en situaciones muy expuestas.

**Tortula caninervis** (Mitt.) Broth. subsp. **spuria** (Amann) Kramer

Loc.: 10.

Suelos yesíferos expuestos.

**Tortula inermis** (Brid.) Mont.

Loc.: 9.

Suelos yesíferos ligeramente humificados.