

*Zabrus (Zabrus) ignavus* Csiki, 1907

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: abril a julio y octubre a noviembre. Embalse de Talave. Laguna de Pétrola, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Harpalini**

## Subtribu Anisodactylina

*Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus* (Fabricius, 1787)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola: mayo y junio. Lagunas de Pétrola. Ruidera, Saladar y Salobralejo.

*Anisodactylus (Anisodactylus) hispanus* Puel, 1931

Elemento ibérico. Especie paludícola: marzo a julio y noviembre. Lagunas de Ontalafia, Ruidera y Salobralejo.

*Anisodactylus (Hexatrichus) virens* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo occidental. Especie halobia, paludícola: febrero a julio y noviembre. Lagunas de Casas de Villora, Horna, Ontalafia, Pétrola, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Anisodactylus (Pseudodichirus) intermedius* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola, abril. Laguna de Pétrola.

*Anisodactylus (Pseudhexatrichus) heros* Fabricius, 1801

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila: junio. Laguna del Arquillo.

## Subtribu Ditomina

*Ditomus tricuspidatus* (Fabricius, 1792)

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola: febrero, junio y noviembre. Saladar de Cordovilla.

*Dixus clypeatus* (Rossi, 1790)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a agosto. Embalse de Talave.

*Dixus capito* (Audinet-Serville, 1821)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a junio y septiembre a octubre. Embalse de Taibilla, Laguna de Horna.