

Tabla 3

Comunidad de **Pleurochaete squarrosa**

|                              |    |    |    |     |
|------------------------------|----|----|----|-----|
| Número de inventario         | 1  | 2  | 3  | 4   |
| Superficie (m <sup>2</sup> ) | 1  | 1  | 2  | 1.8 |
| Cobertura de briófitos (%)   | 50 | 50 | 40 | 90  |
| Cobertura de líquenes (%)    | 30 | 10 | 1  | 0   |
| Orientación                  | N  | N  | N  | N   |
| Inclinación (°)              | 10 | 20 | 30 | 30  |

Características de asociación y alianza (Pleurochaetion squarrosae):

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Pleurochaete squarrosa</b> | + | 2 | 1 | 2 |
| <b>Trichostomum crispulum</b> | . | . | 3 | 3 |
| <b>Homalothecium aureum</b>   | . | 3 | . | . |
| <b>Bryum torquescens</b>      | . | + | . | . |

Características de unidades superiores (Barbuletea unguiculatae, Barbuletalia unguiculatae):

|                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Bryum bicolor</b>              | + | . | + | + |
| <b>Didymodon acutus</b>           | + | . | . | . |
| <b>Didymodon vinealis</b>         | 1 | 1 | . | . |
| <b>Gymnostomum viridulum</b>      | 1 | 1 | . | 2 |
| <b>Tortula caninervis</b>         | 2 | . | . | . |
| <b>Tortula revolvens</b>          | 2 | 1 | . | + |
| <b>Didymodon luridus</b>          | . | 1 | . | 1 |
| <b>Didymodon rigidulus</b>        | . | 2 | . | + |
| <b>Didymodon fallax</b>           | . | . | 1 | 1 |
| <b>Crossidium aberrans</b>        | . | . | 1 | . |
| <b>Pottia lanceolata</b>          | . | . | + | . |
| <b>Cephaloziella baumgartneri</b> | . | . | . | 1 |
| <b>Crossidium crassinerve</b>     | . | . | . | 1 |
| <b>Weissia triumphans</b>         | . | . | . | 1 |

Compañeras:

|                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Caloplaca sp.</b>             | + | . | . | . |
| <b>Collema sp.</b>               | + | . | + | . |
| <b>Dermatocarpon sp.</b>         | + | . | . | . |
| <b>Fulgensia sp.</b>             | + | . | . | . |
| <b>Squamarina lentigera</b>      | 1 | 1 | . | . |
| <b>Toninia coeruleonigricans</b> | 2 | . | . | . |
| <b>Lepraria crasissima</b>       | . | 1 | . | . |

Localidades: inventarios 1, 2 y 3: Fuentealbilla; inventario 4: carretera Agramón-Las Minas.