

* nido, en el lugar que usualmente instalan su refugio y lecho reproductivo. Datos sobre su ubicación (spp. trogloditas, rupícolas, etc.).

* hábitos alimenticios, según sus preferencias en cuanto a presas.

Las especies consideradas de interés son las siguientes:

* ABUBILLA (*Upupa epops*). Presente en el período Abril-Agosto (M) en hábitats T e incluso A, anidando en árboles huecos, muros o montones de piedras. Recogen su alimento del suelo.

* AGATEADOR COMUN (*Certhia brachydactyla*). De carácter sedentario, presente en hábitats V/R, anidando en grietas de árboles (especies trogloditas); se alimenta de insectos de la corteza y fisuras.

* BUITRON (*Cisticola juncidis*). Sedentario, rípícola, y anida en el suelo (matorral, carrizo,...). Insectívoro.

* CARBONERO COMUN (*Parus major*). Sedentario, más de amplio espectro ecológico (hábitat V/R/A), anida en oquedades y se alimenta de orugas arborícolas.

* CARRACA (*Coracias garrulus*). Presente en Abril-Agosto (M), en hábitat T, anidando en árboles huecos de ramblas y avenidas. Caza insectos más o menos grandes al acecho.

* COLIRROJO REAL (*Phoenicurus phoenicurus*) y TIZON (*P. ochruros*). Presente en Abril-Septiembre (M) y sedentario, respectivamente, sobre hábitat V/T/A, anidando en agujeros de árboles, muros y rocas. Se alimenta de insectos, completando su dieta en verano con bayas.

* COLLALBA RUBIA (*Oenanthe hispanica*). Presente en Marzo-October (M), vive en T; anidando en el suelo, huecos de piedras, lejos de la humedad. Caza insectos acechando desde posaderos, como ramas.

* CURRUCA CABECINEGRA (*Sylvia melanocephala*) y CAPIROTADA (*S. atricapilla*). Sedentarias, en medio V/R, anidan sobre arbustos bajos y maleza. Insectívoras.

* CURRUCA MIRLONA (*Sylvia hortensis*). Presente en Abril-Agosto, en huertos, setos jardines (además de T), anidando en ramas bajas de árboles y arbustos. Se alimenta de insectos de ramas y troncos, también de bayas.

* CHOCHIN (*Troglodytes troglodytes*). Sedentario, en medio V, anida bajo los árboles, en hendiduras. Se alimenta de insectos pequeños.

* ESCRIBANO MONTESINO (*Emberiza cia*). Sedentario, en ámbito T, anida en oquedades y en el suelo, "migrando" en altitud según la época.

* ESCRIBANO PALUSTRE (*E. schoeniclus*). Sedentario, en medio R, anidando en cañaveral, juncales,...

* ESCRIBANO SOTEÑO (*E. cirulus*). Sedentario, vive en T, anidando sobre arbustos. Alimenta con insectos a las crías en verano.

* GOLONDRINA COMUN (*Hirundo rústica*) y DAURICA (*H. daurica*). Presentes en Marzo-October (M), en medios A, donde se alimentan de insectos.