

Distribución: Europa centro-sudoccidental (CSE).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781)

Citas bibliográficas: Río Segura (Bonada y cols., 2008).

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (H).

Lype phaeopa (Stephens, 1836)

Material estudiado: Arroyofrío, 19-VI-2013, 1♂. Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂.

Distribución: Holoeuropea. Presente en Irán (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Lype reducta (Hagen, 1868)

Citas bibliográficas: Zumeta (Bonada y cols., 2004).

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (H).

Tinodes assimilis McLachlan, 1865

Material estudiado: Arroyofrío, 19-VI-2013, 1♂. Fuente de la Plata, 20-VI-2013, 6♂♂. Fuente Ranilla, 22-VI-2013, 4♂♂; 23-VI-2013, 2♀♀; 23-X-2013, 1♂. La Ermita, 23-X-2013, 1♂. Nacimiento del Río Mundo, 19-VI-2013, 1♂; 21-X-2013, 1♂.

Distribución: Europa centro-sudoccidental (CSE).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Tinodes maculicornis (Pictet, 1834)

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1♂. Cortijo de Cotillos, 19-VI-2013, 1♂.

Distribución: Europa centro-sudoccidental (CSE).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂; 23-X-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1♂.

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.