K	10	15	20	25	30	35	40	>45	TOTAL
Nº	16	15	4	2	2	2	1	5	47

La altura dominante del grupo se sitúa en los 7 m, si no tenemos en cuenta los pies muertos de mayores diámetros, que alcanzan los 12-14 m.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
22.4.94	P	S	A1	varios pies muertos
2.9.94	L	S	B2	gran invasión de escolítidos; falta de
				vigor en la masa
15.6.95	P	S	В3	se aprecia el efecto dominó (grafiosis)
				en la mortandad e infección este año
17.8.95	_	S	C3	infección generalizada (95% de los
				que quedaban), de rápida evolución

Huertas de Bogarra.

LOC. Vega de huertas junto al Río de Bogarra y el casco urbano del pueblo; en la base del Cerro de S. Cristóbal, orientada al saliente.

CARACT. MASA. Se contaron unos 50 pies de porte arbóreo ($D_n > 10$ cm), separados en 5 grupos destacables de desigual extensión. Del total, 38 pies pertenecen a las clases latizal y monte bravo ($D_n < 20$ cm), lo que da una idea del carácter joven de estos grupos generados por rebrote de raíz a partir de los árboles padre. En rasgos generales, la altura dominante alcanza los 5 m en los mayores tramos de masa homogénea, destacando la existencia de algunos pies con buenos portes, de hasta 10 m.

OBS. Los grupos se encuentran constituyendo o formando parte de lindes entre las parcelas de cultivos hortícolas, a menudo en las márgenes de acequias más o menos grandes. Es destacable quizá el grupo junto al llamado Arroyo de los Muertos por su extensión. El sustrado es de buena calidad, profundo y fresco. Se aprecia gran alteración en general, encontrando severas podas mal cicatrizadas, desmoches, etc.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
22.4.94	_	S	A3	20% de pies muertos; apreciable efecto
				dominó en grupo Ayo. de los Muertos
2.9.94	L	S	В3	gran invasión de escolítidos en pies
				muertos; falta de vigor en la masa
15.6.95	P	S	В3	código referido a mortandad y afección;
				síntomas de Grafiosis