

VEGET. En el grupo abajo el aspecto es silvático, encontrando una mezcla de las típicas especies (chopos, fresnos, salgas, trepadoras,...) y la ribera horto-frutal (cerezo, almendro, nogal, verduras,...).

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
29.4.94	-	S	A1	pies muertos arriba; buen estado abajo
22.7.94	M	S	B2	debilidad en el follaje
19.10.94	-	S	C3	infección generalizada de grafiosis (agresiva); secos casi todos los pies
16.6.95	L	S	C3	apenas foliación del año
17.8.95	-	-	-	la totalidad de los pies están muertos

Cortijo El Cucharro. 547.254; 4.280.770; 1.020 m.

LOC. Por el camino que sale de Alcaraz hacia el Cerro de Sta. Bárbara, cruzando luego el Río del Piojo, que va a parar a la zona alta del Arroyo del Cucharro, afluente de dicho río. El grupo se sitúa en las inmediaciones del cortijo.

CARACT. MASA. Olmeda pura con espesura trabada pero clara, que permite el tránsito por su interior, adhesionada; con $h_0 = 10$ m y sin representación considerable de nivel arbustivo.

K	10	15	20	25	30	35	40	>45	TOTAL
Nº	58	23	48	48	38	9	9	10	243

OBS. Situada en una vaguada, con suelo profundo y fresco, y un buen desarrollo y riqueza del estrato herbáceo.

ESTADO SANITARIO

FECHA	GALEC.	ESC.	DEF.	OBSERVACIONES
29.4.94	-	-	A2	43 pies afectados; típico puntisecado de grafiosis (no agresiva)
19.10.94	F	S	B3	25% pies muertos; gran debilidad en el follaje

Finalmente talada en Marzo de 1995 para sustituirla por plantación de nogal americano.

Nota: Junto al camino, durante la marcha al grupo citado, se observa otro de carácter residual a lo largo de unas márgenes de tierras de labor. Su grado de afección es muy avanzado y presentan un gran debilitamiento, posiblemente por sequía.