

TABLA 2

Rambla del Mojón (Cuenca de Híjar)

MUESTRAS	RMJ10	RMJ11	RMJ12	RMJ13	RMJ14	RMJ15
	%	%	%	%	%	%
<i>Pinus indet.</i>	*	19,5	33,5	11	*	17,5
- Grupo <i>haploxylon</i>	-	9	7	12	-	17,5
- Grupo <i>silvestris</i>	-	4	4,5	1	-	6,5
<i>Picea</i>	13	3	1,5	3	10,5	6,5
<i>Abies</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cedrus</i>	3,5	2,5	3	2	2,5	3
<i>Podocarpus</i>	2,5	-	-	-	-	-
<i>Sequoiapoll. polyformosus</i> THIERG	1	1	-	-	0,5	0,5
<i>Inaperturopoll. dubius</i> (R. POT. & VEN.) PF. & TH.	2	-	-	0,5	2,5	1
<i>Taxodiaceapoll. hiatus</i> (R. POT.) KREMP	0,5	-	-	-	0,5	-
Tipo <i>Lphedra</i>	-	-	-	-	0,5	-
<i>Trivestibulopoll. betuloides</i> PF.	-	-	0,5	0,5	-	-
<i>Triporopoll. coryloides</i> PF.	0,5	0,5	0,5	-	-	1,5
<i>Ostryoiopoll. rhenanus</i> (TH.) R. POT	0,5	-	-	-	-	1
<i>Triatriopoll. myricoides</i> (KREMP) PF	0,5	0,5	-	-	0,5	1,5
- <i>rurensis</i> PF. & TH.	-	-	0,5	-	-	0,5
- <i>bituitus</i> (R. POT.) TH. & PF	0,5	-	-	-	-	3,5
Grupo <i>Momipites</i>	-	-	0,5	-	-	3,5
<i>Caryapoll. simplex</i> (R. POT.) RAATZ	0,5	-	-	-	-	0,5
<i>Pterocaryapoll. stellatus</i> (R. POT.) THIERG.	-	-	-	-	-	0,5
<i>Alnipollentes verus</i> R. POT	2,5	0,5	0,5	0,5	-	1
<i>Ulmipoll. undulosus</i> WOLFF	1	-	0,5	-	-	1
Tipo <i>Liquidambar</i>	-	-	-	-	-	-
Grupo <i>Arecipites</i>	1	-	-	1,5	0,5	0,5
Grupo <i>Tranquilus</i>	0,5	-	-	-	-	0,5

*. Porcentaje mayor del 50%.