

| | AB | M | JN | JL | AG | S | O | TOTAL |
|-----------------------|----|---|----|----|----|---|---|-------|
| <i>C. viridana</i> | | | 2 | | | | | 2 |
| <i>M. flavifrons</i> | | | 1 | | | | | 1 |
| <i>C. carnea</i> | 1 | | | 2 | | 3 | 5 | 11 |
| <i>A. iberica</i> | | | | | 6 | 1 | | 7 |
| <i>H. pseudolutea</i> | | | | 1 | | | | 1 |

Tabla XXI: Número de ejemplares de cada especie colectados en cada uno de los meses muestreados en el biotopo Encinar-1.

| | AB | M | JN | JL | AG | S | O | TOTAL |
|---------------------|----|---|----|----|----|---|---|-------|
| <i>N. arenarius</i> | | | | 1 | | | | 1 |
| <i>M. prasinus</i> | | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 14 |
| <i>M. picteti</i> | | | | | | 2 | | 2 |
| <i>M. ibericus</i> | | | 3 | | | | | 3 |
| <i>C. carnea</i> | | | | 1 | | 5 | | 6 |
| <i>C. baetica</i> | | | | | | 1 | | 1 |
| <i>A. iberica</i> | | | 1 | | 1 | | | 2 |

Tabla XXII: Número de ejemplares de cada especie colectados en cada uno de los meses muestreados en el biotopo Encinar-2.

| | AB | M | JN | JL | AG | S | O | TOTAL |
|-----------------------|----|---|----|----|----|---|---|-------|
| <i>C. viridana</i> | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| <i>M. prasinus</i> | | 3 | | | 2 | 3 | | 8 |
| <i>M. flavifrons</i> | | | | | | | 1 | 1 |
| <i>C. baetica</i> | | | | | | 1 | | 1 |
| <i>A. iberica</i> | | | | | 4 | | | 4 |
| <i>H. pseudolutea</i> | | | | 1 | | | | 1 |
| <i>C. haematica</i> | | | | 1 | | | | 1 |
| <i>C. atlasensis</i> | | | | | 2 | | | 2 |

Tabla XXIII: Número de ejemplares de cada especie colectados en cada uno de los meses muestreados en el biotopo Encinar-3.

| | AB | M | JN | JL | AG | S | O | TOTAL |
|----------------------|----|---|----|----|----|---|---|-------|
| <i>R. castellana</i> | | | 1 | | | | | 1 |
| <i>S. elegans</i> | | | 1 | | | | | 1 |
| <i>S. pygmaeus</i> | | | 2 | | | | | 2 |
| <i>M. prasinus</i> | | | 10 | 2 | 1 | | | 13 |
| <i>M. picteti</i> | | | 1 | | | | | 1 |
| <i>M. ibericus</i> | | | 1 | | | | | 1 |
| <i>C. carnea</i> | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| <i>C. baetica</i> | | | | | 1 | | | 1 |
| <i>A. maculata</i> | | | 1 | | 6 | | | 7 |
| <i>A. iberica</i> | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| <i>C. borealis</i> | | | 2 | 3 | | | | 5 |
| <i>C. esqui</i> | | 1 | | | | 5 | | 6 |
| <i>H. pallida</i> | | | | | 6 | | | 6 |

Tabla XXIV: Número de ejemplares de cada especie colectados en cada uno de los meses muestreados en el biotopo Sabinar-1.