


	84	85	86	87	88
N.º de localidades visitadas	14	17	17	19	21
N.º de localidades con censo positivo	8	11	6	11	12

Contando pues con datos comparativos para los últimos años, el objeto de este artículo es dar a conocer, reunidos, los censos de anátidas y fochas invernales desde 1984 a 1988 y apuntar algún comentario a la evolución de las distintas poblaciones.

ESPECIES CENSADAS	84	85	86	87	88
Familia <i>Anatidae</i>					
Subfamilia <i>Anatinae</i>					
<i>Tadorna tadorna</i>	—	11	—	—	2
<i>Anas penelope</i>	—	136	41	160	—
<i>Anas crecca</i>	—	63	69	—	7
<i>Anas platyrhynchos</i>	286	571	691	741	1647
<i>Anas acuta</i>	—	53	—	20	—
<i>Anas clypeata</i>	—	42	88	71	88
Subfamilia <i>Aythinae</i>					
<i>Netta rufina</i>	166	90	35	2	97
<i>Aythya ferina</i>	438	896	639	366	927
<i>Aythya fuligula</i>	—	43	165	221	80
<i>Mergus serrator</i>	—	—	2	—	—
Familia <i>Rallidae</i>					
<i>Fulica atra</i>	118	706	383	366	740
TOTAL	1008	2611	2113	1944	3588



ANUAL

MEDIA