

Tabla 2

Comunidad de *Tortula revolvens*-*Crossidium crassinerve*

Número de inventario	1	2	3	4	5
Superficie (m <sup>2</sup> )	1	1.2	1	1.6	1
Cobertura de briófitos (%)	35	45	25	65	80
Cobertura de líquenes (%)	5	5	10	5	10
Orientación	NE	N	N	E	—
Inclinación (°)	15	20	30	30	—

Características de la comunidad:

<b><i>Tortula revolvens</i></b>	2	2	2	+	3
<b><i>Crossidium crassinerve</i></b>	1	1	+	+	2

Características de unidades superiores (*Barbuletea unguiculatae*, *Tortulo-Aloinetalia bifrontis*, *Aloino-Crossidium crassinervis*):

<b><i>Bryum bicolor</i></b>	+	+	+	.	.
<b><i>Phascum curvicolle</i></b>	+	.	.	.	.
<b><i>Didymodon rigidulus</i></b>	1	1	.	.	1
<b><i>Crossidium seriatum</i></b>	+	.	.	.	.
<b><i>Aloina ambigua</i></b>	.	+	+	.	+
<b><i>Didymodon vinealis</i></b>	.	+	.	.	+
<b><i>Pseudocrossidium hornschurchianum</i></b>	.	+	+	+	1
<b><i>Didymodon acutus</i></b>	.	.	1	.	.
<b><i>Trichostomum brachydontium</i></b>	.	.	+	4	.
<b><i>Trichostomum crispulum</i></b>	.	.	2	.	.
<b><i>Didymodon fallax</i></b>	.	.	.	+	.
<b><i>Pleurochaete squarrosa</i></b>	.	.	.	2	.

Compañeras:

<b><i>Psora decipiens</i></b>	.	.	+	.	1
<b><i>Collema sp.</i></b>	+	.	+	.	1
<b><i>Fulgensia subbracteata</i></b>	1	1	1	+	+
<b><i>Diploschistes sp.</i></b>	.	.	+	1	.
<b><i>Squamarina lentigera</i></b>	.	.	+	1	.

Localidades: inventarios 1, 2 y 3: cruce a Agramón en la carretera Murcia-Albacete; inventario 4: Casas Nuevas (Hellín); inventario 5: Las Minas.