Hydroptila angustata Mosely, 1939

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1 σ . Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1 σ . Río Guadalmena, 20-X-2013, 4 σ σ .

Distribución: Mediterránea (M).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Hydroptila campanulata Morton, 1896

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1 d. Río Segura, 22-

X-2013, 1♂.

Distribución: Endemismo íbero-magrebí (IM).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Hydroptila cognata Mosely, 1930

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 232♂♂. Río Tus, 22-VI-2013, 8♂♂. Río Segura, 22-X-2013, 1♂.

Distribución: Europa sudoccidental (EO).

Observaciones: Nuestras citas representan la segunda ocasión en que esta especie es mencionada en localidades ibéricas. Con anterioridad sólo había sido citada de la provincia de Teruel por Malicky (1998). Es por tanto también primera cita provincial.

Hydroptila tigurina Ris, 1894

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 4♂♂.

Distribución: Europa sudoccidental (EO).

Observaciones: Nuestras citas representan la segunda ocasión en que esta especie es mencionada de localidades ibéricas. Con anterioridad sólo había sido citada de la provincia de Cádiz por González y cols. (1990). Es por tanto también primera cita provincial.

Hydroptila vectis Curtis, 1834

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 394♂♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 44♂♂. Fuente de la Plata, 20-VI-2013, 9♂♂. Los Carrizales, 20-X-2013, 17♂♂; 21-X-2013, 1♂. Río Guadalmena, 20-X-2013, 11♂♂. Río Tus, 22-VI-2013, 17♂♂.

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África y sudoeste de Asia (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.