

	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	WH 67	WH 68	WH 86
<i>Brintesia circe</i> (F., 1775)	+	x	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1780)	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Hipparchia alcyone</i> (D. & Schif., 1775)	-	x	x	+	-	-	□	-	-	-
<i>Hipparchia semele</i> (L., 1758)	-	+	x	x	-	+	□	-	-	-
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Pseudotergumia fidia</i> (L., 1767)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chazara briseis</i> (L., 1764)	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Pararge aegeria</i> (L., 1758)	+	x	x	x	-	+	-	-	-	-
<i>Lasiommata megera</i> (L., 1767)	+	+	-	+	□	-	-	-	-	-
<i>Lasiommata maera</i> (L., 1758)	-	+	x	+	-	-	-	-	-	-
<i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782)	-	+	-	+	□	+	-	-	-	-
<i>Coenonympha pamphilus</i> (L., 1758)	-	x	x	x	□	-	-	-	-	-
<i>Melanargia lachesis</i> (Hübner, 1790)	-	x	x	x	□	-	-	□	-	-
<i>Melanargia occitanica</i> (Esper, 1793)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Melanargia ines</i> (Hoffmannsegg, 1804)	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-
<i>Hyponephele lycaon</i> (Muschamps, 1915)	-	x	+	+	□	-	-	-	-	-
<i>Pyronia tithonus</i> (L., 1771)	-	+	+	+	□	+	-	-	-	-
<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Pyronia bathseba</i> (F., 1793)	+	+	+	+	-	-	-	□	-	-
<i>Maniola jurtina</i> (L., 1758)	-	+	x	+	□	-	-	-	-	-

n.º de spp. por cuadricula

4 18 18 18 9 8 — 5 — —

Número total de especies: 20.

Tabla 1f. Lista y distribución de los Satíridos de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+ : citas de la bibliografía

x : citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□ : nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Chazara prieuri* (Pierret, 1837) de Almansa, XJ60, (ANDÚJAR et al., 1985).