Género y especie	₩H Ji5	W11 46	W11	₩H 56
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Dendrolimus pini (l 1758)	•		÷	×
Eriogaster rimicola (D. & Schif., 1775)			+	
Macrothylacia digramma (Mclade-Waldo, 1905)				-
Macrothylacia rubi (L., 1758)		÷		
Malacosoma neustria (l, 1758)				
Phyllodesina suberifolia (Duponchel, 1842)			+	
Trichiura castiliana Spulet, 1908	+			
n.º de spp. por cuadrícula	2	ı	3	4

Número total de especies: 7.

Tabla 2d. Lista y distribución de los Lasiocampidae de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

- + : citas de la bibliografía
- x : citas de la bibliografía confirmadas con capturas
- nocyas citas

Género y especie	W'H W'E	W.H M.H M.H			
		55	56		
Euproctis chrysorrhoea (L., 1758)	+ .				
Ocneria rubea (F., 1787)		+			
Porthetria dispar (L., 1758)		+			
n." de spp. por cuadrícula	I	2	_		

Número total de especies, 3.

Tabla 2e - Lista y distribución de Jos Lymantrudae de las Sierras de Alearaz y Cafar del Mundo.

- +;; citas de la bibliografía
- 🗴 citas de la bibliografía confirmadas con capturas
- 🗓: nucvas citas